

nugternera.

Bekendtgørelse for Grønland om transportable beholdere til sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter.

I henhold til § 17 i lov nr. 225 af 19. maj 1971 om arbejderbeskyttelse i Grønland¹⁾ fastsættes:

Kapitel 1. Område.

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter transportable beholdere til sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter. Beholdernes rumindhold må ikke overstige 1000 liter.

§ 2. Undtaget fra bekendtgørelsen er beholdere, som under brugen af indholdet er fast monteret i transportanordning (f. eks. bil, traktor), og som ikke afmonteres for fyldning.

Stk. 2. Undtaget fra bekendtgørelsens §§ 4-12 er:

- 1) beholdere med rumindhold mindre end eller lig med 0,22 liter,
- 2) beholdere, der indeholder mineralvand, ol, vin og lign. under tryk.

Kapitel 2. Almindelige bestemmelser.

§ 3. Beholderne skal være fremstillet af egnert materiale og i øvrigt være forsvarligt konstrueret, udført, udstyret, anvendt, vedligeholdt og sikret.

**siláinait nakigússat, kuseriarnertut ilusigdlit imalünít nakitsiníkut augtitat pûe angatdlánekarsínaussut pivdlugit
Kalåtdlit-nunänut nalunaerut.**

Kalåtdlit-nunäne sulissut igdlersornekarngssánik inatsíme nr. 225-me 19. maj 1971-imérsume¹⁾ § 17 nápertordlugo máko aulajangersarnekarpot:

kapitale 1. pinekartut.

§ 1. nalunaerúme pinekarput siláinait nakigússat, kuseriarnertut ilusigdlit imalünít nakitsiníkut augtitat pûe angatdlánekarsínaussut. siláinait pûe tamáko 1000 lítterit sivnerdlugit imakásángitlat.

§ 2. nalunaerúme pinekángitlat siláinait pûe imarissamik atornekarnerine angatdlássíssutaussumut (sôrdlo bílimut, traktorimutdlünít) aulajangersumik ivertisimassut. ámaló pérkårdlugit ímernekartugssáungitsut.

stk. 2. nalunaerúme §§ 4-12-ime pinekartutunut máko iláungitlat:

- 1) siláinait pûe 0,22 lítterimit imakingnerussut taimatütdlünít imakarsínaussut;
- 2) siláinait pûe imeruersautinik, fímamik, vñimik ássigissáinidlo nakitanik imagdlit.

kapitale 2. aulajangersagkat nalingínaussut.

§ 3. siláinait pûe atortugssamit piúkúnartumit sananekarsimásáput ámaló isumangnaitsumik sanájúsáput, suliarinekarsimásáput, atortulersugáusáput, atornekásáput, aserfatdlagtailiugáusáput isumangnaitdlisa-gáusavdlutigdlo.

¹⁾ Nalunaerut A, 1971, pag. 50.

Stk. 2. Beholderne skal fyldes, transporteres, opbevares og aftappes på forsvarlig måde.

Kapitel 3. Indretning.

§ 4. På enhver beholder skal tydeligt og holdbart, dog uden at den derved lider væsentlig svækkelse, være angivet:

beholderfabrikantens navn og mærke,

beholderens fabrikationsnummer,

den indeholdte luftarts betegnelse;

prøvningsmærke samt måneds- og årtal for sidste trykprøvning,

beholderens rumindhold i liter, beholderens prøvingstryk i bar (overtryk),

beholderens vægt uden påfyldt luftart (tomvægt) i kg. samt største tilladelige fyldning i bar (overtryk), hhv. kg.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte angivelser må ikke fjernes eller ændres.

Stk. 3. Luftartleverandørens eller den ansvarlige importørs navn eller mærke skal være entydigt angivet på beholderen.

§ 5. Beholderne skal være forsynet med en afspærringsventil eller et andet tæt lukke, fremstillet af egnede materialer og under transport passende beskyttet. Ventilen skal i øvrigt være således udformet, at forsvarlig tilslutning til det apparatur, som beholderen skal forbindes med, let kan foretages.

Kapitel 4. Godkendelse og prøvning.

§ 6. Før en beholder tages i brug, skal det godtgøres for statsprøveanstalten, at beholderen er indrettet efter kravene i bekendtgørelsen og de i henhold hertil udfærdigede nærmere retningslinjer og tekniske forskrifter, jfr. § 20.

nugternera.

Stk. 2. siláinait pûe isumangnaitsumik ímernekásáput, agssartornekásáput, imissisimanekásáput makínekásavdlutigdlo.

kapitale 3. árkigssúnere

§ 4. siláinait pûine tamane ersserkigsúmkajangnaitsumigdlo, tamatumfuna siláinaup pûa angnertúmiik kajangnarsísíago, máko agdlagsimásáput:

siláinaup pûanik sanassup arka ilisarnautâlo,

siláinaup pûata sananekarnermine normua,

siláinaup siláinaup pûanítup taígutâ,

misilingnekarneranut nalunaerkutak, ámaló káumat ukiorldo nakitsinerup kingugdlermik misilingnekarfia, siláinaup pûata lítéríngordlugo imâ, siláinaup pûata nakitsinerata bar'íngordlugo (nakerujugssuardlugo) misilingnekarnera,

siláinaup pûata siláinarmik imakarane kilúngordlugo okimáissusia ámaló bar'íngordlugo (nakerujugssuardlugo) angnerpámik imarisínautitaussok, hhv. kg.

stk. 2. nalunaerssútit stk. 1-ime taigornekartut pérnekásanatigdlúniit avdlángortíne-kásángitdlat.

stk. 3. siláinarmik tunississup imalünít tikisitsissup akissugssaussup arka imalünít ilisarnautâ ersserkigsumik siláinaup pûane agdlagsimásao.

§ 5. siláinaup pûe pilernekarsimásáput ventilimik avssiaðumík imalünít avdlamik matussáumik uvsigsumik atortugssanit piúkúnartunit sanânik angatdlássinermilo nálerkútumik ajokusernekatsailissamik. ventile imatut ilusiligáusaok siláinaup pûata atortumut atássusernekafígssânut isumangnaitsumik atássusínekarsínáusavdlune.

kapitale 4. akúeringningnek misilínerdlo.

§ 6. siláinaup pûa atornekalersínago nálagauvfiup misilisitsissarfianut ugpernar-sarnekaðaok siláinaup pûa árkigssugaussok nalunaerúme piumassarissaussut ámaló nalunaerut nápertordlugo maleruarkussaliat ersserkingnerussut tekníkíkutdlo perkússu-tit nápertordlugit, tak. § 20.

nugterméra.

Stk. 2. Før en beholder tages i brug, skal den af statsprøveanstalten være underkastet en trykprøvning samt en besigtigelse og konstatering af dens tomvægt.

Stk. 3. For beholdere, som indføres ubrugte fra udlandet, kan første trykprøvning samt konstatering af tomvægten undlades, når det ved fyldestgørende attestation fra udenlandsk myndighed eller statsanerkendt sagkyndig godtgøres over for statsprøveanstalten, at beholderen har været underkastet samme prøvning med konstatering af tomvægten.

Stk. 4. Beholdere, som er godkendt af statsprøveanstalten, men ikke trykprøvet af denne, skal i forbindelse med en udvendig besigtigelse forsynes med statsprøveanstalts godkendelsesstempling.

§ 7. Beholderne skal prøves periodisk af statsprøveanstalten. Direktøren for arbejdstilsynet fastsætter tidsrummet mellem prøvingerne. Når dette tidsrum er forløbet, må beholderne ikke fyldes, før de er underkastet samme trykprøvning som foreskrevet i § 6, stk. 2. Dog skal beholdernes tomvægt kun kontrolleres hvert 15. år.

Stk. 2. De gentagne prøvninger kan efter tilladelse fra direktøren for arbejdstilsynet foretages af den pågældende virksomhed selv. Sker prøvningen på en virksomhed i Grønland, skal der føres tilsyn hermed af arbejdstilsynet. I andre tilfælde skal statsprøveanstalten føre tilsyn med virksomheden prøvning.

Stk. 3. Efter en bestået gentagen prøvning stempler beholderne igen.

§ 8. Beholderens ejer afholder alle omkostninger i forbindelse med de i bekendtgørelsen omhandlede undersøgelser og prøvninger.

stk. 2. siláinaup púa atornekalersínago nálagauvfiup misilisitsissarfianit nakitsinera misilingnekásaok ámalo misigssornekardluno imakarane okimássusia kularnaerdlugo pásinékásavdlune.

stk. 3. silánait púa atornekángitsut nunamit avdlamít erkússat sujugdlermérutau-ssumik nakitsinermíkut misilingnekángit-sórsínauvdlutigdlo imakaratik okimássut-simíkut kularnaerdlugo pásiniarnekángit-sórsínauput námagtumik ugernarsausiníkut nuname avdlame pissortanit imalünít pásisimassalingmit nálagauvfiup akuerinekarsimassumit nálagauvfiup misilisitsissarfianut ugernarsarnekarpát siláinaup púa taimatut misilingnekarsimassok ámalo imakarane okimássusia kularnaerdlugo pásinékarsimassok.

stk. 4. siláinaup púa nálagauvfiup misilisitsissarfianit akuerinekarsimassut, kisiánile táusumánga nakitsinermíkut misilingnekarsimángitsut, kámíkut misigssornekarnermingnut atatidluo nálagauvfiup misilisitsissarfiaita akueringningnermut nakíssutánik nakíssusernekásáput.

§ 7. siláinaup púa nálagauvfiup misilisitsissarfianit akugtúngitsunik misilingnekartásáput. arbejdstilsynip (sulinermut ná-kutigdlíssokarfiup) direktoriata misiliniggssat akugtússusigssát aulajangísavá. misilingnekfigssát nagdlerpat siláinaup púa ímernekásángitlat § 6, stk. 2-me perkússutiginekartutut nakitsinermíkut misilingnekartínatik. taimáitok siláinaup púisa imakaratik okimássusiat ukiut 15 kângiúnere tamaisa misigssornekartásao.

stk. 2. piissakátártumik misilinerit arbejdstilsynip direktoriata akuerssineratigut sulivfingmit pinekartumit ingerlatínekarsínáuput. Kalátdlit-nunáne sulivfingme misilinekarpat tamána arbejdstilsynimit ná-kutiginekásaok. piissutsine avdlane nálagauvfiup misilisitsissarfiaita (statsprøveanstalten) sulivfjup misilinera ná-kutigísavá.

stk. 3. ámártumik misiliníkut piumassari-saussut angunekarpata siláinait púa nakíssusernekarkísáput.

§ 8. siláinaup púinik pigingnigtup misigssuinernut misilinernutdlo nalunaerúme pinekartunut atatidluo aningaussartútit tamaisa akilísavai.

nugternera.

Kapitel 5. Fyldning.

§ 9. Direktøren for arbejdstilsynet fastsætter for de enkelte luftarter de højest tilladelige fyldningstryk, henholdsvis fyldningsgrader, jfr. § 20.

§ 10. En beholder må ikke påfyldes andre luftarter, end den er godkendt til.

Stk. 2. Ved påfyldning af luftarter eller blandinger af luftarter skal der være truffet betryggende foranstaltninger til forhindring af utilsigtede reaktioner i beholderen.

Stk. 3. Beholdere, der er forurenede, må ikke påfyldes.

Stk. 4. Ved fyldningen skal det kontrolleres, at det højest tilladelige fyldningstryk, henholdsvis den højest tilladelige fyldningsgrad ikke overskrides.

§ 11. Den, der er ansvarlig for fyldningen, skal sikre sig, at beholderen ved fyldningen er i forsvarlig stand og opfylder bekendtgørelsens krav.

Stk. 2. Før hver fyldning skal beholderen besigtiges udvendigt og det skal konstateres, at beholderen er underkastet prøvning som foreskrevet.

Stk. 3. En beholder må ikke fyldes, hvis den har eller viser tegn på revner elleranden farlig svækkelse.

§ 12. Direktøren for arbejdstilsynet kan udfærdige nærmere forskrifter for anlæg til fyldning af beholdere.

Kapitel 6. Brug.

§ 13. Under brug, transport og opbevaring skal beholderne anbringes og håndteres forsvarligt. De må således ikke udsættes for farlig påvirkning f. eks. ved stød, slag, belastning eller opvarmning og skal være sikret mod væltning, rulning og nedstyrting.

kapitale 5. ímernerat.

§ 9. arbejdstilsynip direktøriata aulajngísavai siláinarnut ássigíngitsúkútánut ímínerme nakitsinermut angnerpauffigssauitaussok ámaló ímínerme angnertússusigssarititaussut, tak. § 20.

§ 10. siláinaup púa siláinarnik avdlanik imagssamisut akuerinekarsimángitsunik ímernekáságilak.

stk. 2. siláinarnik ímiússinerme imalünít siláinarnik akûgkanik ímiússinerme isumangnaitsúniqssâ nalunaerúmilo piumassarinekartunik námagsingningnígssâ.

stk. 3. siláinaup pûe mingugtímekarsimassut ímernekáságitdlat.

stk. 4. ímínerme misigssornekâsaok angnerpâmik nakíssusigssarititaussup ámaló angnerpâmik ímívfigssautitaussup kângernekánginigssât.

§ 11. ímínermut akissugssaussup kularnáisavá siláinaup pûata ímernekarnermine isumangnaitsúniqssâ nalunaerúmilo piumassarinekartunik námagsingningnígssâ.

stk. 2. siláinaup púa ímernekalersínane tamatigut kâmigut misigssornekâsaok, kularnaerdlugulo pásinekásavdlune siláinaup pûata perkússutiginekartutut misilingnekarsimanera.

stk. 3. siláinaup púa ímernekáságila siggísimagune imalünít siggerkjássutut malungautekarune avdlatutdlúnít navianau-tekarsorinarune.

§ 12. arbejdstilsynip direktøria siláinaup pûinik ímíssarfít pivdlugit ersserkingnerussunik perkússusiorsíauvok.

kapitale 6. atornerat.

§ 13. siláinaup pûe atornekarnermingne, agssartornekarnermingne inigssismanekarnermingnilo isumangnaitsumik inigssínekarndlutigdlo atornekásáput. taimailivdlutik navianartorsiortínekáságitdlat sôrdlo katdlungnekarnermíkut, anaunekarnermíkut, artorssínekarnermíkut imalünít kíssagtínekarnermíkut ámaló úpítugssaujungnaerdlugit, agssakássugssaujungnaerdlugit nákartugssaujungnaerdlugitdlo inigssínekarnermíkut.

nugternera.

§ 14. Aftapning fra beholdere må ikke fremskyndes på en sådan måde, at der kan opstå farlig trykstigning.

§ 15. Hvis en beholder har lidt væsentlig overlast eller viser tegn på revner elleranden farlig svækkelse, skal ejeren eller brugen sørge for, at den tømmes.

Kapitel 7. Tilsyn m. v.

§ 16. Hvis en beholder er sprængt, skal dette straks anmeldes til arbejdstilsynet.

§ 17. Hvis det ved en undersøgelse viser sig, at en beholder er i en sådan tilstand, at dens fortsatte brug skønnes at være forbundet med fare, kan arbejdstilsynet nedlægge forbud mod brug af beholderen.

Kapitel 8. Dispensationer og klager.

§ 18. Direktøren for arbejdstilsynet kan i de enkelte tilfælde eller ved beholdere af særlig konstruktion eller til særlig brug tillade afgivelser fra bestemmelserne i bekendtgørelsen, når det skønnes rimeligt og forsvarligt.

Stk. 2. Direktøren for arbejdstilsynet kan for beholdere til særlig farligt indhold eller til særlig farlig brug stille krav ud over bekendtgørelsens bestemmelser.

§ 19. Arbejdstilsynets påbud og andre afgørelser kan indbringes for direktøren for arbejdstilsynet inden for 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Direktørens afgørelser kan indbringes for arbejdsministeren inden for 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 14. siláinaup pûinít makitsinek ima tuaviúnekartigísangilak tamatumâna na kitsinek navianautilingmik kutdlartínekar dlune.

§ 15. siláinaup púa ingassautdlugo ímer nekarsimagpat imalünít siggerkajássutut malungnautekardlunilünít avdlatut navianartumik kajangnarsisimasorinarpat pingningtup atuissuvndlünít imaenekarnigssâ isumagísavâ.

kapitale 7. nákuigdlinék il. il.

§ 16. siláinaup púa kársimagpat tamána ernerduímartumik arbejdstilsynimut naluaerutiginekásao.

§ 17. misigssuinerme pásinékarpat siláinaup púata atuínarnigssâ navianautekartok tauva siláinaup púata atornigssâ arbejdstilsynip inerterkutigisínavâ.

kapitale 8. ingmíkut ítumik akuerssíssutit námagigtaidliúttidlo.

§ 18. arbejdstilsynip direktøriata píssut sine atausiákâne imalünít siláinaup pûe ingmíkut ítumik sananekautekarpata ingmíkutdlünít ítumik atugagssaugpata akuerssíssutigisínavâ nalunaerúme aulajangersagkat sanerkúnekarngssât, tamána naler kútutut isumangnaitututdlo isumakarfiginekarpat.

stk. 2. arbejdstilsynip direktøria siláinaup pûe ingmíkut ítumik navianautilingmik imadglit imalünít ingmíkut ítumik navianautilingmut atugagssat pivdlugit nalunaerúme aulajangersagkat saniatigut piumassakarsínavok.

§ 19. arbejdstilsynip perkússutai avdlat dlo aulajanginere arbejdstilsynip direktorianut suliagssángorterkingnekarsínáput aulajanginerup pinekartumut nalunaerutiginekarnerata kingornatigut sapâtip akúnere arfine pingasut kângiútinagit.

stk. 2. direktørip aulajangigai arbejds ministerimut suliagssángorterkingnekarsínáput aulajanginerup pinekartumut nalunaerutiginekarnerata kingornatigut sapâtip akúnere arfine pingasut kângiútinagit.

Stk. 3. Arbejdstilsynets og direktørens afgørelser skal indeholde oplysning om klageadgang og frist herfor.

Stk. 4. Klager har ikke opsættende virkning, hvis påbudet er givet eller afgørelsen truffet i medfør af lovens § 32.

Kapitel 9. Ikrafttræden m. v.

§ 20. Direktøren for arbejdstilsynet udfærdiger tekniske forskrifter og nærmere retningslinjer for de beholdere, der omfattes af bekendtgørelsen.

§ 21. For overtrædelse af bekendtgørelsen og de i henhold hertil udfærdigede forskrifter, påbud eller forbud kan idømmes advarsel eller bøde efter lovens § 40.

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1972.

Arbejdsministeriet, den 18. april 1972.

Erling Dinesen.

Lundbeck.

nugternera.

stk. 3. arbejdstilsynip direktørvlo aula-jangigait nāmagigtaitdliorsíautitaunermik tamatumúngalo pivfigssautitamik pásíssutigssartakartínekásáput.

stk. 4. nāmagigtaitdliútit kinguartitsiner-mik kingunekarsínáungitdlat, perkussine-karsimágpat imalünít aulajangínekarsimág-pat inatsíme § 32 nápertordlugo.

kapitale 9. inatsisip atulernera il. il.

§ 20. arbejdstilsynip direktøria tekniki-mut túngassutigut perkússusiorsíauvdlu-nilo ersserkingnerussunik maleruarkussali-orsíauvok siláinaup pûe nalunaerúme pi-nekartut pivdlugit.

§ 21. nalunaerúmik táunalo nápertor-dlugo perkússusiarinekarsimassunik ima-lünít inerterkutinik unior-kutitsinermut mi-anerssorkussinekarsíauvdlnilünnit pitdláu-mik akilísitsissokarsíauvok inatsíme § 40 maligdlugo.

§ 22. nalunaerut atulerpok 1. april 1972.

arbejdsministeria, 18. april 1972.

Erling Dinesen.

Lundbeck.