

nugternera.

Bekendtgørelse for Grønland om tryk-beholdere m. v. på landjorden.

I henhold til § 17 i lov nr. 225 af 19. maj 1971 om arbejderbeskyttelse i Grønland¹⁾ fastsættes:

Kapitel 1. Område.

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter enhver beholder og ethvert rørsystem med tilbehør, der indeholder dampe eller luftarter, hvis tryk er større end atmosfærens tryk, eller væsker, hvis damptryk er større end atmosfærens tryk.

§ 2. Undtaget fra bekendtgørelsen er:

- 1) dampkedelanlæg, hvori vanddamp eller hædtvand fremstilles ved tilførsel af varme fra forbrændingsprocesser, elektricitet eller atomkerneprocesser.
- 2) sådanne transportable beholdere for sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter, som hører under de til enhver tid af arbejdsministeriet fastsatte bestemmelser for disse beholdere, jfr. arbejdsministeriets bekendtgørelse for Grønland af 18. april 1972.
- 3) maskiner, såsom forbrændingsmotorer, dampmaskiner gasturbiner, dampturbiner, kompressorer, vekslestrømssgeneratorer og lign., hvis dele er utsat for indvendigt overtryk.

nakitsinermik imagdlit il. il. nunamítut pivdlugit Kalátdlit-nunänut nalunaerut.

Kalátdlit-nunäne sulissartut igdlorsorne-karnigssát pivdlugo inatsíme nr. 225-me 19. maj 1971-imérsume¹⁾ § 17 nápertordlugo aulajangersarnekarpus:

kapitale 1. pinekartut.

§ 1. nalunaerúme pinekarput ímersagkat sútdlúnit áma suvdlugdlit pisatakartínekartut sútdlúnit ailarnermik imalúnit siláinar-nik siláinaup nakitsineranit angnerussumik nakitsinilingnik imagdlit, imalúnit imerpala-ssunik ailarnermik siláinaup nakitsineranit angnerussunik nakitsinilingnik imagdlit.

§ 2. nalunaerúme pinekartunut iláungit-dlat:

- 1) igarssuit ailaliorfit táuko iluáne ervngup ailarnera imalúnit imek kíssartok pilersínekartardlune kíssarnermit kiagsainer-tigut, elektricitetíkut imalúnit atomiliornertigut pissumit.
- 2) siláinarnut nakigússanut, kusertitausi-massunut imalúnit nakitsinek atordlugo arrorsagkanut pôrinekartunut angatdlá-nekarsínaussunut, tamákunúnga aula-jangersagkanut arbejdsministeriep sú-kutdlúnit aulajangersagainut atassunut, tak. arbejdsministeriep Kalátdlit-nunänut nalunaerutâ 18. april 1972-imérsox.
- 3) maskinat, sôrdlo motorit ingerlatigis-sap cylinderip iluane ikuatlagtarne-ránit ingerlatitaussut, maskinat ailar-nermit ingerlatínekartut, maskinat gas-imik ingerlatitaussut, maskinat ailar-nermit ingerlatitaussut, maskinat siláinaup nakitsineranit ingerlatitaussut, generatorit ingnátdlagíssap sarfánit i-ngerdlatitaussut ámaló taimaingajagtut,

¹⁾ Nalunaerut A, 1971, pag. 50.

nugternera.

táuko pisatait ilumingne angivatdlártumik nakitsinekarsimágângata.

Stk. 2. Trykbeholdere, der indgår i registrerede motorkøretøjers drifts-, bremse- og manøvresystemer, er undtaget fra bestemmelserne i §§ 9-20 og § 22 om anmeldelse, godkendelse og tilsyn.

Kapitel 2. Almindelige bestemmelser.

§ 3. Trykbeholdere m. v. skal være forsvarligt konstrueret, forarbejdet, udstyret, funderet, opstillet, afprøvet, vedligeholdt, passet og sikret.

Stk. 2. Trykbeholdere m. v. skal være konstrueret og forarbejdet af egnet materiale, fri for skadelige fejl og af passende tykkelse efter forskrifter eller normer, der fastsættes eller anerkendes af direktøren for arbejdstilsynet. Direktøren for arbejdstilsynet kan dog i enkeltilfælde tillade afvigelser fra sådanne forskrifter og normer, når det skønnes rimeligt og forsvarligt.

Stk. 3. Anvendte materialer skal være således mærket, at materialernes art og oprindelse entydigt kan fastslås, medmindre andet fastsættes af direktøren for arbejdstilsynet.

§ 4. Enhver trykholder m. v. skal være forsynet med en holdbar, forsvarligt fastgjort mærkeplade, hvis tekst er affattet på dansk, og som tydeligt angiver trykholderens identitet og data i det omfang, hvori det bestemmes af direktøren for arbejdstilsynet.

stk. 2. ímersagkat nakitsinermik imakartínekartut kamutit motorigdlit agdlagtornekarsimassut ingerdlanerinut, kigaitdlagtarnerinut ámaló sangussarnerinut kanok ili oriatársínaunerinutndlünít ilaussut atatínekángitdlat §§ 9-20 áma § 22-me aulajangersagkanut nalunaerutekarnigssap, akuerinekarnigssap ámaló nákutigdlínigssap tungaisigut.

kapitale 2. aulajangersagkat nalingínaussut.

§ 3. ímersagkat nakitsinermik imakartínekartut il. il. ajúngitsumik ilusilorsornekarsimassugssáuput, sananekarsimassugssáuput, pisatsersornekartugssáuput, ivertínekartugssáuput, misilingnekarsimassugssáuput, aserfatdlatsailinekartugssáuput, párinekartugssáuput áma isumangnaitdlisagagssáuput.

stk. 2. ímersagkat nakitsinermik imakartínekartut il. il. sananekarsimassugssáuput atortugssanit piükúnartunit, ajoktausínaussuník kúkunekásanatik ámaló maligtari ssagssat imalünít najorkutagssat sulinermik nákutigdlíssokarfingmut direktørimít aulajangernekarsimassut imalünít akuerinekarsimassut maligdlugit nalerkútumik ivssússusekartugssauvdltik. taimáitok sulinermik nákutigdlíssokarfingmut direktore maligtarissagssanit imalünít najorkutagssanit taimáitunit avdláussutigssanik akuerssísstekarsínauvok, taimaisiornigssak nalerkútutut ajúngitsututdlo isumakarfiginekarpat.

stk. 3. atortugssat atornekarsimassut imatut nalunaekutsernekarsimásáput atortugssat süssusiat ámaló sumit nagguvekannerat nalorninaitsumik pásinkekarsínauvdlune, sulinermik nákutigdlíssokarfingmut direktore avdlamik aulajangigakarsimángigpat.

§ 4. ímersagak, nakitsinermik imakartínekartok sunalünít il. il. nalunaekúmik ajortúngujaitsumik katajaitsumigdlo danskisut agdlagartalingmik pilernekarsimassugssauvok, ámaló ersserkigssumik sulinermik nákutigdlíssokarfingmut direktørip aulajangigátut angnertússusingmik tainekarsimásavdlune nakitsinermik imakartínekartup süssusia ámaló kanok ítûnera il. il.

nugternera.

§ 5. Trykbeholdere m. v. skal være således indrettet, at de kan renses i nødvendigt omfang.

Stk. 2. Trykbeholdere skal være forsynet med adgangsåbninger (mandehuller) eller — hvis de ikke kan befares — med inspektionsåbninger i nødvendigt omfang, således at tilstrækkelig besigtelse kan foretages.

§ 6. Trykbeholdere m. v. skal være således indrettet og udstyret, at driftstilstande af sikkerhedsmæssig betydning kan overvåges og beherskes i nødvendigt omfang.

§ 7. Armatur og tilbehør skal være let tilgængeligt, passende belyst og let at betjene for den eller de personer, der er beskæftiget med pasningen.

§ 8. Ved trykbeholdere skal der i det omfang, det bestemmes af direktøren for arbejdstsilsynet, findes en af denne godkendt tilsynsbog. Den, der har ansvaret for beholderens pasning, skal i tilsynsbogen notere alle væsentlige hændelser vedrørende beholderen.

Stk. 2. For enhver trykbeholder skal der findes fornødne instrukser om dens drift, pasning og vedligeholdelse.

Stk. 3. Ejeren eller brugerne har pligt til at sørge for, at betjeningsmandskabet instrueres i nødvendigt omfang.

Kapitel 3. Anmeldelse, godkendelse og tilsyn.

Inddeling.

§ 9. For afgrænsning i anmeldtepligt og tilsyn inddeltes trykbeholdere i følgende 3 grupper:

§ 5. ímersagkat nakitsinermik imakartínekartut il. il. imatut iluartsartünekarsimavdlutigdlo pisatsersugáusáput pissariakartumik angnertússusilingmik salingnekarsínáusavdlutik.

stk. 2. ímersagkat nakitsinermik imakartínekartut pilernekarsimásáput angmartartumik (inúp iserfigssánik) imalünít — iserfiginekarsínáungigpata — misigssuinigssamut angmartartumik pissariakartumik angnertússusilingmik, taima misigssuinek nāmagtok pisínáusavdlune.

§ 6. ímersagkat nakitsinermik imakartínekartut il. il. imatut suliarinekarsimavdlutigdlo pisatsersugausimásáput ingerdlatsinerme píssutsit isumangnáissusermut pingárutekartut pissariakartumik angnertússusilingmik nákutiginekarsínáusavdlutigdlnálagkersornekarsínáusavdlutik.

§ 7. pisatsersútit ássigingitsut ajornángitsumik tikínekarsínáusáput, nalerkútumik káumarsarsimásáput ámaló pássutariuminartúsavdlutik inungmut imalünít inungnut párinekarnerenik suliaringnigtugsanut.

§ 8. nakitsinermik imakartune, suliner mik nákutigdlissokarfingmut direktørip au lajangigátut angnertússusilingmik, navsságssáusaok nákutigdlínermut agdragtuivik direktørip akuerisimassá. nakitsinermik imakartitap párinekarneranut akissugsaussup nákutigdlínermut agdragtuivingmut agdlásavai nakitsinermik imakartitap tungátigut pisimassut pingárutekartut tamaisa.

stk. 2. nakitsinermik imakartínekartut tamaisa ingmíkut pivdlugit pissariakartunik perkússutekásaok ingerdlatitauneranut, párinekarneranut ámaló aserfatdlatsailinekarneranut túngassunik.

stk. 3. pigingnigtup imalünít atuissup isumagissugssauvá sulissorinekartut pissariakartumik angnertússusilingmik ilitsersünekarnigssát.

kapitale 3. nalunaerutekarnigssak, akuverssíssutekarnigssak áma nákutigdlínek. ingmíkörtiterinek.

§ 9. nalunaertugssautitaunerme nákutigdlíningssamilo kigdlilníngssak pivdlugo nakitsinermik imakartut gruppe-nut imáitunut 3-nut ingmíkörtínekarpot:

- A. Beholdere, hvis indstillingstryk (højest tilladelige arbejdstryk over atmosfærettrykket) er over 1 bar og for hvilke produktet af indstillingstryk i bar og rumindhold i liter er større end 1000.
- B. Beholdere, hvis indstillingstryk er mindre end eller lig med 1 bar, samt beholdere, for hvilke produktet af indstillingstryk i bar og rumindhold i liter er mindre end eller lig med 1000, for så vidt beholderne ikke er omfattet af gruppe C.
- C. Beholdere, for hvilke produktet af indstillingstryk i bar og rumindhold i liter ikke overstiger 200.

Regler for gruppe A. Tryk over 1 bar, produktal over 1000.

§ 10. Inden en trykbeholder under gruppe A udleveres til en bruger som ny, efter ombygning eller væsentlig reparation, skal den pågældende leverandør, forhandler eller reparatør sende arbejdstilsynet anmeldelse med oplysninger og dokumentationer efter de retningslinier, der fastsættes af direktøren for arbejdstilsynet.

Stk. 2. I tilfælde, hvor nærmere oplysninger om en trykbeholders opstilling har væsentlig sikkerhedsmæssig betydning, kan direktøren for arbejdstilsynet bestemme, at anmeldelsen skal vedlægges tegning af opstillingsstedet (grundplan, snit) og eventuelle tilstødende rum med oplysning om disse anvendelse, samt at en situationsplan med oplysning om naboarealernes bebyggelse og med angivelse af færdselsårer og opholdspladser skal forelægges.

Stk. 3. Ejeren eller den ansvarlige bruger

nugternera.

- A. ímersagkat nakitsernat iluarsissak (sulinerme nakitsinek siláinaup nakitsineranit angnerusso akuerinekarsínaussok sákortunerpák) 1 bar-imik akimuisso áma nakitsinermut iluarsartñekarnerata bar-íngugkap tauvalo imarissát literíngugkap inernerata 1000 akimorisagpássuk.
- B. ímersagkat nakitsinermut iluarsartñekarnerat 1 bar-imit mingneruvdlune ímalünít 1 bar ássigalugo, ámaló ímersagkat nakitsinermut iluarsartñekarnerat ámaló imarissát literíngordlugo 1000-imit mingnerugpat imalünít 1000 ássigigpago aitsátdle ímersagkat gruppe C-mut ilautínekángigpata.
- C. ímersagkat nakitsinermut iluarsartñekarnerat bar-íngordlugo ámaló imarissát literíngordlugo inernerat 200-mik kângisimángigpat.

Gruppe A-mut maligtarissagssat, nakitsinek 1 bar sivnerdlugo, inernerata kisitsisát 1000 kângersimavdlugo.

§ 10. nakitsinermik imagdlip gruppe A-mut atassup nutátut, sanarkingnekarnerme kingornatigut imalünít angnertúmik iluarsáunekárnerme kingornatigut atuissugssamut túniúnekarnigsså sujorkutdlugo tunissakartok, niorkutekartok imalünít iluarsaissook pinekartok sulinermut náutigdliessokarfingmut nalunaerúmik nagsiússakásaok, navsuauitinik ugpernarsautinigdlo maledruagagssiat sulinermik náutigdliessokarfingmut direktørip aulajangigai nápertordlugit suliaussunik ilavdlugo.

stk. 2. nakitsinermik imagdlip invertínekarnigsså pivdlugo navsuauitit ersserkingnerussut isumangnaitdlisainermut angnertúmik pingárutekásagångata sulinermik náutigdliessokarfingmut direktørip aulajanger-sínavá nalunaerut ila kartínekásassok iver-titsivigssap (torkavigssap, ilusigssap) ámaló ininik agtúmassakarpat agtúmassaisa titartarnekarnerinik sumut atornekarnerat pivdlugo navsuauitinik ilalingnik. áma píssutsit pivdlugit pilerssárusiak saniliussut igdluliorfiginekarsimenerat pivdlugo navsuauitinik ilalik kísalo avkusernit uníngaortarfítdlo nalunaersorkekfigissát sarkúmiúnekásaok.

stk. 3. pigingnigtup imalünít akissugssau-

nugternera.

skal sikre sig, at trykbeholderen er behørigt anmeldt til arbejdstilsynet, før beholderen tages i brug.

Stk. 4. Ejer af en trykbeholder, der anvendes på vekslende brugssteder, skal efter anmodning meddele arbejdstilsynet trykbeholderens brugssted.

§ 11. Før en trykbeholder under gruppe A tages i brug som ny eller efter ombygning, flytning eller væsentlig reparation, skal der efter regler, der fastsættes af direktøren for arbejdstilsynet, foreligge:

1. dokumentation for, at trykbeholderen er forskriftsmæssigt konstrueret og godkendt,
2. dokumentation for, at trykbeholderen ved en besigtigelse er fundet i forskriftsmæssig stand,
3. dokumentation for, at trykbeholderen har været underkastet trykprøvning med tilfredsstillende resultat. Medmindre andet er fastsat af direktøren for arbejdstilsynet, er prøvningstrykket $1,3 \times$ indstillingstrykket.

Stk. 2. Såfremt det er foreskrevet af direktøren for arbejdstilsynet, skal der yderligere foreligge brugstilladelse. Brugstilladelsen meddeles skriftligt af arbejdstilsynet efter et eftersyn på opstillingsstedet.

§ 12. Trykbeholdere under gruppe A underkastes periodiske undersøgelser i det omfang, det bestemmes af direktøren for arbejdstilsynet. Undersøgelserne omfatter:

titauvdlune atuissup isumagissugssauvâ na-kitsinermik imakartínekartup atornekaler-síane piissusigssamisörturnik sulinermik ná-kutigdliissokarfingmut nalunaerutiginekar-nigssâ.

stk. 4. nakitsinermik imalingmik avdlángorartunik atornekartarfilingmik pigingtup kínuvigingningnek nápertordlugo sulinermik nákutigdliissokarfik nalunaerfigí-savâ nakitsinermik imakartínekartup sume atornekarneranik.

§ 11. nakitsinermik imalik gruppe A-mut atassok nutâk, imalûnít sanarkingnekárér-nerme, nûngnekárérnerme imalûnít angner-tûmik iluarsáunekárérnerme kingornatigut atornekalersínago maligtarissagssat sulinermik nákutigdliissokarfingmut direktörip aulajangigai nápertordlugit máko sarkúmiúne-karsimásáput:

1. nakitsinermik imakartínekartup maligtarissagssat maligdligit sananekarsiman-neranut ámaló akuerinemekarsimaneranut ugernarsaut,
2. nakitsinermik imakartínekartup misig-ssornekárermine maligtarissagssanut nalerkútumik pitsáussusekarneranut ugernarsaut,
3. nakitsinermik imakartínekartup náma-ginartumik inernilingmik nakitsinermik misilingnekarsimaneranut ugernarsaut. sulinermik nákutigdliissokarfingmut di-rektore avdlamik aulajangigakarsimángigpat nakitsinek misiligt tássáusaok nakitsinek nakitsinerup iluarsartússap 1,3-mik amerdlisarneratut sákortússu-silik.

stk. 2. sulinermik nákutigdliissokarfingmut direktörimit perkússutiginekarsimagpat á-mátaok atuinigssamut akuerssíssutekásaok. atuinigssamut akuerssíssut agdlángordlugo sulinermik nákutigdliissokarfingmit túniú-nekásaok ivertínekarfígißâne misigssuerér-nerup kingornatigut.

§ 12. nakitsinermik imakartínekartut gruppe A-mut atassut pivfigssane aulaja-nersimassune misigssornekartásáput sulinermik nákutigdliissokarfingmut direktörip aulajangigátut angnertússusilingmik. misig-ssuinerne máko ilautínekásáput:

nugternera.

- 1) trykprøvning,
- 2) besigtigelse samt
- 3) eftersyn, ved hvilket det kontrolleres, at beholderen stadig er indrettet, udstyret, vedligeholdt og passet efter givne forskrifter.

Stk. 2. Såfremt der ikke af direktøren for arbejdstilsynet er fastsat andet, skal der foretages trykprøvning senest i det 12. kalenderår efter sidste trykprøvning og besigtigelse senest i det 3. kalenderår efter sidste besigtigelse.

Stk. 3. De fastsatte perioder gælder, selv om trykbeholderen ikke har været i brug i en mellemliggende periode.

Stk. 4. Hvis en trykbeholder er anmeldtude af brug på det tidspunkt, hvor en af de fastsatte perioder udløber, bortfalder de foreskrevne undersøgelser, men trykbeholderen må ikke påny tages i brug, før disse har været foretaget.

Stk. 5. Når en trykbeholder har været ude af brug i mere end 2 år, skal den, medmindre direktøren for arbejdstilsynet bestemmer andet, undersøges efter stk. 1, inden den tages i brug.

Stk. 6. Når der er foretaget væsentlige reparationer eller ombygning på en trykbeholder, må den ikke tages i brug, før den har været underkastet undersøgelse efter stk. 1. Arbejdstilsynet kan herudover forlange, at der foretages undersøgelser, hvis sådanne anses for nødvendige for at kunne vurdere trykbeholderens sikkerhed.

Stk. 7. Ejeren eller brugerne af en trykbeholder skal træffe de foranstaltninger, som er nødvendige for, at de foreskrevne undersøgelser kan udføres på betryggende måde

- 1) nakitsinek atordlugo misilinék,
- 2) kimerdlívndlune misigssuinek áma
- 3) misigssuinek, tamatumane náutiginekásavdlune nakitsinermik imakartínekartok maligtarissagssat túniúnekarsimassut maligdlugit sule iluarsartúnekarsimassok, pisatsersornekarsimassok, aserfatdlatsailinekarsimassok ámalopárinekarsimassok.

stk. 2. sulinermik náutigdlissokarfingmut direktøre avdlamik aulajangigakarsimángigpat nakitsinek atordlugo misilinékásao kingusingnerpámik nakitsinek atordlugo misilinéru kingugdliup kingornatigut káumatisiuit maligdlugit ukiut 12-igssáne, ámalopá kimerdlórdlugo misigssuinekásavdlune kingusingnerpámik kimerdlórdlugo misigssuinerup kingornatigut káumatisiuit maligdlugit ukiut 3-gssáne.

stk. 3. ukiut aulajangernekarsimassut a-tortúsáput ukiune akúnermiliútune nakitsinermik imakartínekartok atornekarsimángíkaluarpatdlnít.

stk. 4. ukiut aulajangernekarsimassut ar-dlaia nánerata naláne nakitsinermik imakartínekartok atorungnaersimassutut na-lunaerutiginekarsimágpát misigssuinigssat perkússutiginekartut atorungnaersíneKásáput, kisiáne nakitsinermik imakartínekartok atornekalerkísángilak misigssuinerit tai-ma ítut námagsinekarérsimatínagit.

stk. 5. nakitsinermik imakartínekartok ukiut 2 sivnerdlugit atornekarsimángigpat sulinermik náutigdlínermut direktøre avdlamik aulajangigakarsimángigpat atornekalerneigssá sujorkútdlugo stk. 1 nápertordlugo misigssornekásao.

stk. 6. nakitsinermik imakartínekartok angertúmk iluarsarnekardlunilnít sananekarkigsimágpát atulernekartaria kángilak stk. 1 nápertordlugo misigssornekárérsimátnane. tamatuma saniatigut sulinermik náutigdlissokarfiup piúmassarisíauvá misigssuinekásassok, misigssuinerit taima ítut nakitsinermik imakartínekartup isumang-náissusia pásiúmavdlugo pissariakartutut isumakarfiginekarpata.

stk. 7. nakitsinermik imakartínekartumik pigingnígtok imalúnít atuiissok ilioriause-kásao misigssuinigssat perkússutiginekartut isumangnaitsumik ingerdlánerekarnigssá-

nugternera.

og yde den hjælp, der er nødvendig til gen-nemførelse af undersøgelserne.

§ 13. Foreskrevne syn og prøver skal udføres på forsvarlig måde. Forskrifter eller vejledninger herom udarbejdes af direktøren for arbejdstilsynet. Alle påbegyndte syn og prøver skal foretages så hurtigt, at unødvendigt ophold i brugen af anlægget undgås.

§ 14. Hvis en trykbeholder under gruppe A udsættes for skadelig påvirkning, såsom brand eller påkørsel, eller såfremt der konstateres revner, korrosion eller andre skader, der har indflydelse på trykbeholderens sikkerhed, skal beholderen tages ud af brug, og der skal gives arbejdstilsynet meddelelse om beskadigelsen. Beholderen må først tages i brug igen, når arbejdstilsynets tilladelse foreligger.

Regler for gruppe B. Tryk, der ikke overstiger 1 bar eller produkttal mellem 200 og 1000.

§ 15. Om anmeldelse gælder reglerne i § 10.

§ 16. Om godkendelse gælder reglerne i § 11.

§ 17. Om anmeldelse af beskadigelser gælder reglerne i § 14.

Regler for gruppe C. Produkttal under 200.

§ 18. Trykbeholdere under gruppe C skal, inden de tages i brug, underkastes en væske-trykprøving med et prøvningstryk på mindst 1,3 gange indstillingstrykket, dog mindst 2 bar, medmindre andet fastsættes af direktøren for arbejdstilsynet.

nut pissariakartunik. ãma misigssuinerit ingerdlánekarnigssánut pissariakartunik i-kiuísao.

§ 13. misigssuinerit misilíneritdlo perkúsutiginekartut perkigsárússamik ingerdlánekásáput. tamána pivdlugo maligtarissagssat imalünít ilitsersítut suliarinekásáput sulinermik nákutigdlíssokarfingmut direktórimit. misigssuinerit misilíneritdlo autdlarnernekarsimassut tamarmik ima pilertortigissumik suliarinekásáput sanáp pissa-riákangitsumik unigtisimanekarnera píngitsörtínekásavdlune.

§ 14. nakitsinermik imakartínekartok gruppe A-mut atassok ajokutaussumik sú-níviginekarsimagpat, sôrdlo ikuatdlangnermik imalünít kamutinit apornekarnermik, imalünít pásinékarsimagpata kupinerit, mángertornererit imalünít ajokusínerit avdlat nakitsinermik imakartínekartup isumangnáissusekarneranut súniutekartut, nakitsinermik imakartínekartok atornekara rungnáisaok, ámaló sulinermik nákutigdlíssokarfik ajokusernekarsimanek pivdlugo nalunaerfiginekásao. ímersagak aitsát atornekalerkigsíauvok sulinermik nákutigdlíssokarfiup akuerssíssutá pinekarérpat.

gruppe B pivdlugo maligtarissagssat. nakitsinék 1 bar-imik kángíssüngítsok imalünít inernermine kisitsisekartok 200 ãma 1000 akornáne.

§ 15. nalunaerutekarnigssak pivdlugo maledruagagssiat § 10-mítut atortüput.

§ 16. akuerinekarnigssak pivdlugo maledruagagssiat § 11-mítut atortüput.

§ 17. ajokusigaunerit nalunaerutiginekarnigssát pivdlugo maligtarissagssat § 14-mítut atortüput.

gruppe C pivdlugo maligtarissagssat. inernermine kisitsisit 200 inordlugit.

§ 18. nakitsinermik imakartínekartut gruppe C-mut atassut atornekalernigssartik sujorkutdlugo imerplassunik nakitsinermik misilingnekásáput misilínerme nakitsinék mingnerpámik iluarsartússivdlune nakitsinerup 1,3-riarnera, taimáitok mingnerpámik

nugternera.

bar-it 2, atordlugo, sulinermik náku^{tigdlíssokarfing}mut direktore avdlamik aulajagigakarsimángigpat.

gruppe A-C-mut atautsimut maleruagagssiat.

§ 19. sulinermik náku^{tigdlíssokarfing}mut direktorip atausiákát pivdlugit akuli-kínerussunik misigssuinigssat piumassarisínauvai píssutsit tamána pissariakartigpássuk; taimátaok sulinermik náku^{tigdlíssokarfing}mut direktorip atausiákánut túngassutigut akuerssutigisínavuvá pivfigssat tainekarsimassut sivtsornekarnigssát, tai-maisiorníkut isumangnáissusek iluakusernekásagpat.

§ 20. nalunaerutip maleruarnekarnigssánik náku^{tigdlíne}k ingerdlánekásaok sulinermik náku^{tigdlíssokarfing}mit. misigssuinerit, kimerdlúnerit áma misiligtainerit nalunaerúme perkússutiginekartut ingerdlánekarnigssánut sulinermik náku^{tigdlíssokarne}mut direktore pásisimassakardluartnik avdlanik ikiortigssarsiorsínavok.

§ 21. misigssuinerme pásinarsisimagpat nakitsinermik imakartínekartok imatut píssusilik atornekáinarnigssá navianartumik ilakartínekarsorinardlune, tauva sulinermik náku^{tigdlíssokarfik} nakitsinermik imakartitap atornekarnigssánut inerterkutekarsínauvok ajokutit imalúnít amigautit navssárinekarsimassut nutámik misigssuinerup kingornatigut ikiorternekarsimaneránik pásingningnerup tungánut. suliamik pásisimassa^{kardluart}ok akuerinekarsimassok misigssuinerme isumakarpat nakitsinermik imakartínekartok imatut píssusekartok atornekarnerata nangínarnekarnigssá navianartumik ilakarsorinardlune tauva sulinermik náku^{tigdlíssokarfik} nalunaerfiginekásaok, ámaló nakitsinermik imakartínekartok atornekalertariakágilak sulinermik náku^{tigdlíssokarfik} tamatumúnga akuersserér-simatínago.

§ 22. nakitsinermik imakartínekartumik pigingnígtok imalúnít atuisosk iliorusekar-simángigpat § 12, stk. 7 nápertordlugit piu-massarinekartuník, taimáitumigdlo misigssuinigssak nuták aulajangernekartariakar-

Fælles regler for gruppe A-C.

§ 19. Direktøren for arbejdstilsynet kan i enkeltilfælde kræve hyppigere undersøgelser foretaget, såfremt omstændighederne taler herfor, ligesom direktøren for arbejdstilsynet i enkeltilfælde kan tillade, at de angivne tidsrum forlænges, hvis sikkerheden på anden måde er tilgodeset.

§ 20. Tilsynet med overholdelsen af bekendtgørelsen føres af arbejdstilsynet. Ved gennemførelsen af de i bekendtgørelsen foreskrevne undersøgelser, syn og prøvninger kan direktøren for arbejdstilsynet søge bistand hos andre sagkyndige.

§ 21. Hvis det ved en undersøgelse viser sig, at en trykbeholder er i en sådan tilstand, at den fortsatte brug skønnes at være forbundet med fare, kan arbejdstilsynet nedlægge forbud mod trykbeholderens brug, indtil det efter fornyet undersøgelse konstateres, at de fundne fejl eller mangler er afhjulpet. Hvis en anerkendt sagkyndig ved en undersøgelse finder, at en trykbeholder er i en sådan tilstand, at den fortsatte brug skønnes at være forbundet med fare, skal arbejdstilsynet underrettes, og trykbeholderen må ikke tages i brug, før arbejdstilsynet har givet tilladelse dertil.

§ 22. Såfremt ejeren eller brugeren af en trykbeholder ikke har truffet de foranstaltninger, der kræves efter § 12, stk. 7, og derfor må fastsættes en ny undersøgelse, skal omkostningerne ved den ikke gennem-

nugternera.

førte undersøgelse betales af ejeren eller brugeren.

Kapitel 4. Dispensationer og klager.

§ 23. Direktøren for arbejdstilsynet kan tillade afgivelser fra bekendtgørelsen for sådanne arter af beholdere, hvor forholdene på grund af beholdernes ringe størrelse, særlige konstruktion, lave tryk eller moderate temperaturer gør det rimeligt og forsvarligt.

Stk. 2. For trykbeholdere m. v., som på grund af deres indhold eller anvendelsesmåde frembyder særlig stor fare, kan direktøren for arbejdstilsynet stille sikkerhedskrav ud over bekendtgørelsens bestemmelser. Direktøren kan herunder foreskrive anmeldelse, tilsyn og godkendelse af konstruktion for beholdere, der hører under § 9, gruppe B og C, samt for rørsystemer.

§ 24. Hvis ejeren eller brugeren af en trykbeholder er utilfreds med udfaldet af en undersøgelse, kan han inden 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt ham, indbringe afgørelsen for direktøren for arbejdstilsynet.

Stk. 2. Påbud, afgivet af arbejdstilsynet, og dettes afgørelser i øvrigt kan ligeledes inden for 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, indbringes for direktøren for arbejdstilsynet.

Stk. 3. Direktørens afgørelser kan indbringes for arbejdsministeren inden for 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 4. Arbejdstilsynets og direktørens afgørelser skal indeholde oplysning om klagegang og frist herfor.

pat, misigssuinerme nāmag sinekarsimángit-sume aningaussartútit akilernekásáput pí-gingnigtumit imalūnit atuissumit.

kapitale 4. ingmíkut akuersíssutit áma nāmagítaitdlílitit.

§ 23. sulinermik náutigdlíssokarfing-mut direktore nalunaerúmit avdláussutig-ssanik akuersíssutekarsínavok ímersagkat mikíssusiat, ingmíkut ítumik ilusilersugau-nerat, nakitsinikínerat imalūnit námáinartumik kíssarnekarnerat píssutigalugit píssutsit tamána nalerkútítigpássuk áma ig-dlersorsínautigpássuk.

stk. 2. nakitsinermik imakartínekartut il. il., imakarnertik imalūnit sumut atorne-karnertik píssutigalugit angnertúmk ing-míkut navianautekartut tungaisigut suli-nermik náutigdlíssokarfingmut direktore isumangnaitdlisainigssamut piumassarissa-nik perkussísnauvok nalunaerutip aulaja-ngersagartaisa saniatigut. tamatumúnga a-tatitdlugit direktore perkússutekarsínavok ímersagkat § 9, gruppe B-mut áma C-mut atassut áma suvdlugdlt nalunaeru-tiginekarnigssát, náutiginekarnigssát áma-lo ilusilersugaunigssát pivdlugit.

§ 24. nakitsinermik imakartínekartumik pígingnigtup imalūnit atuissup misigssuine-rup inernera nāmagineartíngíkuniuk aulajangínermik nalunaerfiginekarnerme kingor-natigut sapátip akúnere 8 kāngiútínagit aulajangínekk sulinermik náutigdlíssokar-fiup direktorianut suliagssángortísínavuvâ.

stk. 2. sulinermik náutigdlíssokarfiup perkússutigissai ámaló táusuma aulajangíneré pinekartup aulajangínermik nalunaerfiginekarnerata kingornatigut taimá-taok sapátip akúnere 8 kāngiútínagit suli-nermik náutigdlíssokarfingme direktorimut suliagssíssutiginekarsínáput.

stk. 3. direktørip aulajangíneré arbejds-ministerimut suliagssángortínekarsínáput aulajangínerup pinekartumut nalunaeruti-ginekarnerata kingornatigut sapátip akú-ne 8 kāngiútínagit.

stk. 4. sulinermik náutigdlíssokarfiup áma direktørip aulajangíneré nāmagítait-dliútekarsínaunek ámaló kanok sivisutigi-ssumik tamatumúnga pivfigssakarnek piv-dlugo navsuiautinik imakásáput.

Stk. 5. Klager har ikke opsættende virkning, hvis påbuddet er givet eller afgørelsen truffet i medfør af lovens § 32.

Kapitel 5. Ikrafttræden m. v.

§ 25. Direktøren for arbejdstilsynet udfærdiger vejledninger, nærmere retningslinier og tekniske forskrifter for de beholdere m. v., der omfattes af bekendtgørelsen, efter forhandling med det i arbejdsministeriets bekendtgørelse af 22. december 1971, § 27, stk. 1, omhandlede trykbeholderudvalg og arbejdsrådet.

§ 26. Direktøren for arbejdstilsynet kan fastsætte pasningsforskrifter for trykbeholdere, hvis indhold, tryk eller temperatur af sikkerhedsgrunde kræver dette.

§ 27. For overtrædelse af bekendtgørelsen og de i henhold hertil udfærdigede forskrifter, påbud eller forbud, kan idømmes advarsel eller bøde efter lovens § 40.

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1972.

Sik. 2. Trykbeholdere m. v., der er i brug ved bekendtgørelsens ikrafttræden og ikke opfylder dens krav, kan dog kun forlanges ændret i følgende tilfælde:

- 1) såfremt fortsat brug af trykbeholderen m. v. frembyder overhængende fare,
- 2) ved ejerskifte,
- 3) ved ombygning og større reparation,
- 4) når der er gået 15 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Arbejdsministeriet, den 18. april 1972.

Erling Dinesen.

Lundbeck.

nugternera.

stk. 5. nāmagigtaidliūtit kinguartitsi- nermik súniutekarsínáungitdlat inatsíme § 32 maligdugo perkússutekartokarsimag- pat imalünít aulajangínekarsimagpat.

kapitale 5. atulersitaunek il. il.

§ 25. sulinermik nákutigdliissókarfing- mut direktörip suliarísavai ilitsersútít, ma- lleruagagssat ersserkingnerussut áma tekni- kimut túngassutigut maligtarissagssat ímer- sagkanut il. il. nalunaerúme pinekartunut ilaussunut túngassut, arbejdsministeriap na- lunaerutâne 22. december 1971-imérsume, § 27, stk. 1-me erkortornekartut nakitsinermik imakartínekartut pivdlugit udvalge áma arbejdsråde isumakatigingniutekarfi- gerérdlugit.

§ 26. sulinermik nákutigdliissókarfingmut direktörip aulajangersarsíauvai páring- ningnermut maligtarissagssat nakitsinermik imakartínekartunut túngassut, táuko ima- rissáta, nakitsinerata imalünít kiássusekar- nerata isumangnáissusigssamut túngassuti- gut tamána pissariakartigpássuk.

§ 27. nalunaerutip ámaló táuna náper- tordlugo maligtarissagssat, inássutit ima- lünít inerterkutit suliarinekarsimassut uni- orkutínekarnerat pitdlarnekautausfnauvok inatsíme § 40 maligdugo mianerssorkússú- mik imalünít akilisitsinermik.

§ 28. nalunaerut atulerpok 1. april 1972.

stk. 2. nakitsinermik imakartínekartut il. il. nalunaerutip atortúlernerane atorne- kartut ámaló piumassarissainik erkortitsí- ngsitsut taimáitok taimágdlát avdlángor- terkunekarsínáuput imáitutigut:

- 1) nakitsinermik imakartut il. il. atorne- káiarnigssát navianautekarpat,
- 2) avdlanit piginekalerneratigut,
- 3) sanarkingnekarnermíkut ámaló angner- tunerussumik iħuarsáunekarnermíkut,
- 4) nalunaerutip atortúlernerata kingorna- tigut ukiut 15 kāngiúsimagpata.

arbejdsministeria, 18. april 1972.

Erling Dinesen.

Lundbeck.